

SHIP 150 cm

**BAD VAN NOVOTECH* - BINNENKANT WIT MAT, BUITENKANT KLEUR NAAR KEUZE.
 CONSOLE IN KLEUR NAAR KEUZE MET EEN PLATEAU OCRITECH* WIT MAT.
 BAIGNOIRE EN NOVOTECH* - INTÉRIEUR BLANC MAT, EXTÉRIEUR COULEUR DE CHOIX.
 CONSOLE DE COULEUR DE CHOIX AVEC UN PLATEAU OCRITECH* BLANC MAT.**

Afmetingen Dimensions (cm)			Console	Code	Kleur bad/Couleur baignoire		Kleur console/Couleur console						
Cm	H	lt.			Wit mat Blanc mat	In kleur En couleur	Wit mat Blanc mat	Wit hout Blanc bois	Grain	Burlington	Wengé	In kleur En couleur	
BASIC													
150 x 70	62	265	-	SHI115070-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
BASIC MET CONSOLE / BASIC AVEC CONSOLE													
150 x 70	62	265	vrijstaand/pose-libre	SHI1150700CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
150 x 70	62	265	tegen muur/contre mur	SHI1150700CP-									
150 x 70	62	265	hoek rechts/angle droite	SHI1150700AD-									
150 x 70	62	265	hoek links/angle gauche	SHI1150700AS-									
BASIC MET CONSOLE EN KRAAN / BASIC AVEC CONSOLE ET ROBINETTERIE												 	
150 x 70	62	265	vrijstaand/pose-libre	SHI1150702CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
150 x 70	62	265	tegen muur/contre mur	SHI1150702CP-									
150 x 70	62	265	hoek rechts/angle droite	SHI1150702AD-									
150 x 70	62	265	hoek links/angle gauche	SHI1150702AS-									
NATURAL AIR MET CONSOLE / NATURAL AIR AVEC CONSOLE												 	
150 x 70	62	265	vrijstaand/pose-libre	SHIN1507000CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
150 x 70	62	265	tegen muur/contre mur	SHIN1507000CP-									
150 x 70	62	265	hoek rechts/angle droite	SHIN1507000AD-									
150 x 70	62	265	hoek links/angle gauche	SHIN1507000AS-									
NATURAL AIR MET CONSOLE EN KRAAN / NATURAL AIR AVEC CONSOLE ET ROBINETTERIE												 	
150 x 70	62	265	vrijstaand/pose-libre	SHIN1507002CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
150 x 70	62	265	tegen muur/contre mur	SHIN1507002CP-									
150 x 70	62	265	hoek rechts/angle droite	SHIN1507002AD-									
150 x 70	62	265	hoek links/angle gauche	SHIN1507002AS-									

OPTIONEEL : LED verlichting, zie pag. 357 / OPTIONS : Éclairage LED, voir p. 357

◆ KLEUREN / COULEURS

19	FB	FC	FD	F8	F9	FA
Zwart / Noir	Terra	luta	Perla	Artico	Fucile	Cortecchia

SPECIALE KLEUREN / COULEURS SPÉCIALES

F1	F2	F5	F6	F7	FG	FK	FL	XZ	FM	FN
Aragosta	Rubino	Senape	Lime	Turchino	Beige	Corda	Grijs Gris	Brijantblauw Bleu brillant	Lichtgrijs Gris clair	Tortora

NOVOTECH* + OCRITECH* = SOLID SURFACE

Vrijstaand
Pose-libre



Vrijstaand of tegen muur
met console en kraan
Pose-libre ou contre mur
avec console et robinetterie



Hoek links
met console en kraan
Angle gauche
avec console et robinetterie



Hoek rechts
met console en kraan
Angle droite
avec console et robinetterie



SHIP 160 cm

BAD VAN NOVOTECH* - BINNENKANT WIT MAT, BUITENKANT KLEUR NAAR KEUZE.

CONSOLE IN KLEUR NAAR KEUZE MET EEN PLATEAU OCRITECH* WIT MAT.

BAIGNOIRE EN NOVOTECH* - INTÉRIEUR BLANC MAT, EXTÉRIEUR COULEUR DE CHOIX.

CONSOLE DE COULEUR DE CHOIX AVEC UN PLATEAU OCRITECH* BLANC MAT.

Afmetingen Dimensions (cm)			Console	Code	Kleur bad/Couleur baignoire		Kleur console/Couleur console						
Cm	H	lt.			Wit mat Blanc mat	In kleur En couleur	Wit mat Blanc mat	Wit hout Blanc bois	Grain	Burlington	Wengé	In kleur En couleur	
BASIC													
160 x 70	62	280	-	SHI116070-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
BASIC MET CONSOLE / BASIC AVEC CONSOLE													
160 x 70	62	280	vrijstaand/pose-libre	SHI1160700CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
160 x 70	62	280	tegen muur/contre mur	SHI1160700CP-									
160 x 70	62	280	hoek rechts/angle droite	SHI1160700AD-									
160 x 70	62	280	hoek links/angle gauche	SHI1160700AS-									
BASIC MET CONSOLE EN KRAAN / BASIC AVEC CONSOLE ET ROBINETTERIE												 	
160 x 70	62	280	vrijstaand/pose-libre	SHI1160702CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
160 x 70	62	280	tegen muur/contre mur	SHI1160702CP-									
160 x 70	62	280	hoek rechts/angle droite	SHI1160702AD-									
160 x 70	62	280	hoek links/angle gauche	SHI1160702AS-									
NATURAL AIR MET CONSOLE / NATURAL AIR AVEC CONSOLE												 	
160 x 70	62	280	vrijstaand/pose-libre	SHIN1607000CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
160 x 70	62	280	tegen muur/contre mur	SHIN1607000CP-									
160 x 70	62	280	hoek rechts/angle droite	SHIN1607000AD-									
160 x 70	62	280	hoek links/angle gauche	SHIN1607000AS-									
NATURAL AIR MET CONSOLE EN KRAAN / NATURAL AIR AVEC CONSOLE ET ROBINETTERIE												 	
160 x 70	62	280	vrijstaand/pose-libre	SHIN1607002CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
160 x 70	62	280	tegen muur/contre mur	SHIN1607002CP-									
160 x 70	62	280	hoek rechts/angle droite	SHIN1607002AD-									
160 x 70	62	280	hoek links/angle gauche	SHIN1607002AS-									

OPTIONEEL : LED verlichting, zie pag. 357 / OPTIONS : Éclairage LED, voir p. 357

◆ KLEUREN / COULEURS

19	FB	FC	FD	F8	F9	FA
Zwart / Noir	Terra	luta	Perla	Artico	Fucile	Cortecia

SPECIALE KLEUREN / COULEURS SPÉCIALES

F1	F2	F5	F6	F7	FG	FK	FL	XZ	FM	FN
Aragosta	Rubino	Senape	Lime	Turchino	Beige	Corda	Grijs Gris	Brijantblauw Bleu brillant	Lichtgrijs Gris clair	Tortora

NOVOTECH* + OCRITECH* = SOLID SURFACE

Vrijstaand
Pose-libre



Vrijstaand of tegen muur
met console en kraan
Pose-libre ou contre mur
avec console et robinetterie



Hoek links
met console en kraan
Angle gauche
avec console et robinetterie



Hoek rechts
met console en kraan
Angle droite
avec console et robinetterie



Voorbeeld productcode: **Code** + **Buitenafwerking
Finition extérieur** + **Meubelafwerking
Finition meuble** = Productcode
Exemple code produit: **Code** + **Finition extérieur** + **Finition meuble** = Code produit



CONSOLE VOOR BAD: TECHNOLOGIE EN ESTHETIEK

Het aangeboden console is de ideale manier om functionaliteit toe te voegen aan het bad. Voorzien van een kraan in bijpassend design herbergt het alle technologische elementen. Er is keuze uit verschillende afwerkingen of een kleurvariant die overeenkomt met de afwerking van het bad.

CONSOLE POUR BAIGNOIRE : TECHNOLOGIE ET ESTHÉTIQUE

La console proposée est le complément idéal pour ajouter de la fonctionnalité à la baignoire. Equipée de robinetterie fonctionnelle au design essentiel, elle abrite tous les éléments technologiques. Vous pouvez choisir entre différentes finitions ou opter pour une variante de couleur correspondante à la finition de la baignoire.

NATURAL AIR: PLEZIER, STILTE EN GELUK

De Natural Air-technologie, 100% made in Italy en gecertificeerd en gegarandeerd door Novellini, verandert uw badmoment in een stille ontspanningskuur door u met een zachte wolk te omgeven en zo te zorgen voor absolute ontspanning, goed voor lichaam en geest.

NATURAL AIR : PLAISIR, SILENCE ET BONHEUR

La technologie Natural Air, 100% made in Italy, certifiée et garantie par Novellini, transformera votre moment du bain en un refuge silencieux pour vous envelopper en toute douceur et vous procurer un état de relaxation absolue, bénéfique pour le corps et l'esprit.







FUNCTIES EN UITRUSTING

(beschikbaar afhankelijk van de uitvoering)

FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS

(disponibles selon version)

-  Natural Air
-  Witte LED verlichting
Lumière LED blanche
-  Kraan op console
Robinetterie sur console
-  Click waste
Vidage clic-clac

Bad met geïntegreerde overloop
Baignoire avec trop-plein intégré



◀
KRAAN OP VLOER
ROBINETTERIE AU SOL

Afwerking Finition	Code	Prijs / Prix
Chroom Chrome	RUBPVASRSN-K	
Zwart mat Noir mat	RUBPVASRSN-H	



◀
KIT LED VERLICHTING VOOR BAD INFINITIVE
KIT ÉCLAIRAGE LED POUR BAIGNOIRE INFINITIVE

Code	Prijs / Prix
KLINF	

◀
KIT LED VERLICHTING VOOR BAD SHIP
KIT ÉCLAIRAGE LED POUR BAIGNOIRE SHIP







Afmetingen Dimensions (cm)	Code	Prijs / Prix
150	KLSHI150	
160	KLSHI160	



◀
KRAAN ZWART OP CONSOLE
ROBINETTERIE NOIRE SUR CONSOLE


Afwerking Finition	Code	Prijs / Prix
Zwart mat Noir mat	RUBBVASRSN-H	

SHIP



- * Ruimte voor aanleg van de elektrische aansluiting in geval van LED-verlichting. Zorg voor een afstandsbediening voor het in- en uitschakelen (niet meegeleverd).
Zone pour la predisposition de la connexion électrique en cas d'éclairage LED. Prevoir une télécommande pour la mise en marche et l'arrêt (non fournie).

MODEL / MODÈLE	A	B	C	D	GEWICHT / POIDS	INHOUD / CAPACITÉ
Ship 150	1500 mm	1280 mm	900 mm	1650 mm	105 kg	265 lt
Ship 160	1600 mm	1380 mm	950 mm	1750 mm	115 kg	280 lt



HYDRAULISCHE GEGEVENS

1 jet Natural Air
Sifonaansluiting 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

1 buse Natural Air
Siphon avec raccord 1 1/2"

ELECTRISCHE GEGEVENS

Netspanning 220-230 V
Frequentie 50 Hz
Max. geabsorbeerd vermogen:
Natural Air: 1050 W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension 220-230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance absorbée maximale:
Natural Air: 1050 W

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij het bad geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.